

EAST Search History

Ref #	Hits	Search Query	DBs	Default Operator	Plurals	Time Stamp
L1	535	(retransmit\$4 re-transmit\$4 retransmission\$1 retransmission\$1 re\$4 re-sen\$4 redeliver\$4 re-deliver\$4 return\$3) near5 (auth\$1 authentic\$6 authori\$8 verif\$9) near4 code\$1	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2008/04/22 16:33
L2	38447	(auth\$1 authentic\$6 authori\$8 verif\$9) near4 (user\$1 client\$1 person\$1)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2008/04/22 16:33
L3	66281	(auth\$1 authentic\$6 authori\$8 verif\$9) near4 (unit\$1 system\$1 center\$1 computer\$1 device\$1 node\$1 workstation\$1 station\$1 network\$1)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2008/04/22 16:33
L4	373	L1 and L2	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2008/04/22 16:33
L5	337	L3 and L4	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2008/04/22 16:33
L6	337374	(second\$4 another\$1 other\$1 multi\$7 plural\$7 many\$1 two third three) adj3 (channel\$1 path\$2 link\$1)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2008/04/22 16:33
L7	142	L5 and L6	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2008/04/22 16:33
L8	10831	(transparent\$1) near3 (user\$1 client\$1 person\$1)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2008/04/22 16:33
L9	13	L7 and L8	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2008/04/22 16:33
L10	16340	(auth\$1 authentic\$6 authori\$8 verif\$9) adj3 (code\$1 number\$1)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2008/04/22 16:33

L11	2421	(receiv\$3 accept\$5 obtain\$3) near\$5 L10	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2008/04/22 16:33
L12	25	L6 near\$8 L10	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2008/04/22 16:33
L13	48	L6 with L10	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2008/04/22 16:33
L14	23	L11 and L13	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2008/04/22 16:33
L15	19	L3 and L14	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2008/04/22 16:33
L16	235	(receive\$1 receiving accept\$5 obtain\$3) near\$7 L10 near\$8 (destination\$1 receiver\$1)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2008/04/22 16:33
L17	5	L8 and L16	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2008/04/22 16:33
L18	2501	L8 and L6	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2008/04/22 16:33
L19	2526	(receiv\$3 accept\$5 obtain\$3 destination\$1) near\$5 L10	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2008/04/22 16:33
L20	17	L18 and L19	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2008/04/22 16:33
L21	17	L20 and L10	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2008/04/22 16:33
L22	145	(receiv\$3 accept\$5 obtain\$3) with L10 with (destination\$1 recipient\$1 intermediate\$1)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2008/04/22 16:33
L23	103	L22 and L3	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2008/04/22 16:33
L24	46	(retransmit\$4 re-transmit\$4 retransmission\$1 re-transmission\$1 resen\$4 re-sen\$4 redeliver\$4 re-deliver\$4 return\$3) with L10 with (sender\$1 (first\$1 near\$2 unit\$1) host\$3 server\$1)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2008/04/22 16:33

L25	638	(retransmit\$4 re-transmit\$4 retransmission\$1 retransmission\$1 resen\$4 re-sen\$4 redeliver\$4 re-deliver\$4 return\$3 transmit\$6 transmission\$1 deliver\$5 send\$3 sent communicat\$4) with L10 with (sender\$1 (first\$1 near2 unit\$1) host\$3 server\$1)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2008/04/22 16:33
L26	27	L23 and L25	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2008/04/22 16:33
L27	36	L3 and L24	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2008/04/22 16:33
L28	49	(retransmit\$4 re-transmit\$4 retransmission\$1 retransmission\$1 resen\$4 re-sen\$4 redeliver\$4 re-deliver\$4 return\$3) with L10 with (destination\$1 recipient\$1 (intermediate\$1 near2 unit) host\$3 server\$1)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2008/04/22 16:33
L29	40	L3 and L28	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2008/04/22 16:33
L30	120	(retransmit\$4 re-transmit\$4 retransmission\$1 retransmission\$1 resen\$4 re-sen\$4 redeliver\$4 re-deliver\$4 return\$3 transmit\$6 transmission\$1 deliver\$5 send\$3 sent communicat\$4) near8 (destination\$1 recipient\$1) near9 L10	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2008/04/22 16:33
L31	903	(receiv\$3 accept\$5 obtain\$3) with L10 with (sender\$1 client\$2 user\$1 person\$3 (first near2 unit\$1))	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2008/04/22 16:33

L32	17	L30 and L31	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2008/04/22 16:33
L33	15	L32 and L3	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2008/04/22 16:33
L34	337374	(second\$4 another \$1 other\$1 multi\$7 plural\$7 many\$1 two third three) adj3 (channel\$1 path\$2 link\$1)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2008/04/22 16:33
L35	10831	(transparent\$1) near3 (user\$1 client \$1 person\$1)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2008/04/22 16:33
L36	16340	(auth\$1 authentic\$6 authori\$8 verif\$9) adj3 (code\$1 number \$1)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2008/04/22 16:33
L37	2501	L35 and L34	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2008/04/22 16:33
L38	2526	(receiv\$3 accept\$5 obtain\$3 destination \$1) near5 L36	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2008/04/22 16:33
L39	17	L37 and L38	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2008/04/22 16:33
L40	10831	(transparent\$1) near3 (user\$1 client \$1 person\$1)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2008/04/22 16:33
L41	23	L34 with L40	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2008/04/22 16:33
L42	0	L41 and L36	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2008/04/22 16:33
L43	507	(channel\$1 path\$2 link\$1) with L40	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2008/04/22 16:33
L44	31	L43 and L36	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2008/04/22 16:33

4/ 22/ 08 4:38:50 PM

C:\Documents and Settings\LHa\My Documents\EAST\Workspaces\09855183a.wsp